



DEPLIANT GENERALE BOOKLET

FROG / MOBILE ELECTRIC PUMP SETS / NEW COLLECTION

IRRIGATION
EVERYWHERE.

FROG

MOBILE ELECTRIC PUMP SETS



FROG

Gruppi elettropompa
mobili

Gruppi elettropompa, composti da Elettropompe verticali fino a 37 kW, posizionate su telaio in acciaio con attacco a 3 punti per sollevamento e nr. 4 piedini di stazionamento, (disponibile anche versione su carrello).

Quadro elettrico "on board" a scelta tra Stella triangolo /soft start / inverter. Ampia possibilità di personalizzazione dei quadri elettrici (timer, controllo fasi, temporizzatori ecc.)

Possibilità di gestione da remoto tramite interfaccia con centralina Idromop. È possibile anche carrellare (su 2 ruote) i gruppi per una più facile movimentazione, e scegliere tra diversi sistemi di adescamento (manuale, vortex, elettrico).

FROG

Mobile electric
pump sets

Electric pump units, consisting of vertical electric pumps up to 37 kW, positioned on a 3-point linkage steel frame for lifting and no. 4 stationary feet, (available also on slow speed trailer).

On-board electric panel with a choice of star delta / soft start / inverter. Wide possibility of customising electrical panels (timers, phase control, delay timers, etc.)

Possibility of remote management via interface with Idromop control unit. It is also possible to get the unit on a mobile frame (on 2 wheels) for easier handling, possibility to choose between different priming systems (manual, vortex, electric).

FROG

Groupes
électropompes mobile

Groupes électropompes composés par électropompes verticales jusqu'à 37 kW, positionnées sur un châssis en acier avec attelage à 3 points et 4 béquilles d'appui, (disponible aussi sur châssis avec roues).

Tableau électrique monté sur un châssis avec le choix du système de démarrage: étoile-triangle / soft-start / inverseur. Large possibilité de personnalisation des tableaux électriques (compte-heure, contrôle de phase, temporisations, etc.)

Possibilité de gestion à distance par interface avec l'unité de contrôle Idromop. Il est également possible d'avoir l'ensemble sur châssis avec deux roues pour faciliter le déplacement et possibilité de choisir parmi différents systèmes d'amorçage (manuel, électrique, vortex).

FROG

Mobile elektrische
Pumpstation

Elektrische Pumpstationen, bestehend aus vertikalen Elektropumpen bis zu 37 kW, positioniert auf einem 3-Punkterahmen zum Heben und 4 Stützfüße, (auch auf fahrbarem Rahmen erhältlich).

On-Board-Schaltschrank mit wahlweise Stern-Dreieck-/Soft- Starter-/ Inverter Schaltung. Umfangreiche Möglichkeiten zur Personalisierung der Schaltkreise (Stundenzähler, Phasensteuerung, Zeitschaltuhren usw.)

Möglichkeit zur Fernsteuerung über Idromop-Steuereinheit im Schaltkasten integriert. Um die Umstellung zu erleichtern, sind die Elektropumpen auch auf mobilem Rahmen (auf 2 Rädern) zu haben, Auswahl unter verschiedenen Ansaugsystemen (manuell, Vortex, elektrisch).


FROG

MOBILE ELECTRIC PUMP SETS

Elettropompa verticale a basso assorbimento ed alte prestazioni.
Vertical pump, high efficiency pumps and excellent suction capacity
Pompe verticale, haute efficacité et aspiration excellente
Vertikalpumpen, sehr gute Effizienz und optimale Ansaugkapazität

Sistema di adescamento con pompa manuale o con Vortex
Priming through manual priming or Vortex suction tank
Amorçage par pompe manuel ou bien réservoir Vortex
Ansaugung durch Handpumpen oder Vortex tank

Semigiunti in aspirazione e mandata
Suction and delivery couplings
Raccords à bride aspiration et refoulement
Ansaug- und Druckkupplung



Quadro elettrico on board
(Softstart/stella triangolo/inverter)
Electric panel with a choice of star delta / soft start / inverter
Armoire électrique avec système de démarrage: étoile-triangle / soft-start / inverseur
Schaltschrank mit wahlweise Stern-Dreieck / Softstarter / Inverter Schaltung

Telaio in acciaio con attacco a 3 punti e 4 piedini di stazionamento (disponibile anche su ruote)
3-point linkage steel frame for lifting and no. 4 stationary feet
Châssis en acier avec attelage à 3 points et 4 béquilles d'appui (disponible aussi sur roues)
3-Punkterahmen zum Heben und 4 Stützfüße

Frog C

Tipo di pompa
Pump type
type de pompe
Pumpen-typ

Portata max
Max capacity
Débit max
Maximale
Durchflussmenge
L / MIN.
MT.

Pressione max
Max pressure
Pression max
Maximaler Druck
MT.

FROG 20 C	HVU 50/2C - 15 KW	1320	80
FROG 25 C	HVU 50/2A -18,5 KW	1320	96
FROG 30 C	HVU 50/3C - 22 KW	1440	120
FROG 40 C	HVU 50/3A - 30 KW	1320	143
FROG 50 C	HVU 50/4 - 37 KW	1320	185
FROG 50-2 C	HVU 65/2E - 37 KW	1800	118

Frog R

Tipo di pompa
Pump type
type de pompe
Pumpen-typ

Portata max
Max capacity
Débit max
Maximale
Durchflussmenge
L / MIN.
MT.

Pressione max
Max pressure
Pression max
Maximaler Druck
MT.

FROG 20 R	ME20KV65-50-5 - 15 KW	1200	85
FROG 25 R	ME25KV65-50-6 - 18,5 KW	1200	102
FROG 30 R	ME30KV65-50-7 - 22 KW	1200	122
FROG 30 -2 R	ME30KV80-60-2P - 22 KW	1500	83
FROG 35 R	ME 35KV80-60-2P - 26 KW	1250	106
FROG 35-2 R	ME35KV80-90-2P - 26 KW	1500	89
FROG 40 R	ME40KV80-60-3P - 30 KW	1250	131
FROG 50 R	ME50KV80-60-3P - 37 KW	1250	162

MEMBER OF



DEPLIANT GENERALE BOOKLET



IDROFOGLIA srl
Via Provinciale, 14 - 61026 Lunano (PU) Italy
phone +39 0722.700311 / fax +39 0722.700309
www.idrofoglia.com / staff@idrofoglia.com



MADE IN ITALY